

Срок действия паспорта
«21» 09 2022г.

Для служебного пользования
Экз. № 21

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ «Павловская СОШ»
Л.С. Богомазова
(инициалы, фамилия)
«22» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ
России по Алтайскому краю
полковник
Р.П. Плотников
(подпись) (инициалы, фамилия)
«16» 09 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
Росгвардии по Алтайскому краю
генерал-майор полиции
А.Ю. Сафонов
(подпись) (инициалы, фамилия)
«23» 08 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России
по Алтайскому краю
генерал-майор внутренней службы
А.В. Макаров
(подпись) (инициалы, фамилия)
«09» _____ 2022г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Павловская средняя общеобразовательная школа»

с. Павловск
2022 г.

2

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района Алтайского края, 659000 Алтайский край Павловский район с. Павловск, ул. Ленина, 11, 8(38581)2-23-28, pavlovskobr@bk.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

659000 Алтайский край Павловский район с. Павловск ул. Пионерская, 13, 8(38581)2-28-25, pavl-school13@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная и воспитательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь объекта - 3934 м², протяженность периметра – 437 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, метров)

22АГ 454583 от 21.05.2013; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 20.07.2022г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Богомазова Лилия Сергеевна, тел.: 8(385 81)22825, 89231639158, pavl-school13@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Ворсина Светлана Валерьевна, 8(385)8122440, 89236476127, pavlovskobr@bk.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся

и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы объекта (территории): две смены, с 8.00 до 21.00, продолжительность рабочего дня 6 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2.Общее количество работников 86 человек.

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 850 человек.

4.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),

сотрудников охранных организаций 2 человека.

5.Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1.Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен на первом этаже	нет	6,3 м ²	Замыкание электропроводк. Поджог.	Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания.
2	Тепловой узел, расположен на первом этаже	до 5 чел.	7,1 м ²	Замыкание электропроводк. Поджог.Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия.Распыление опасных химических (биологических) реагентов,токсичных. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновение м завалов. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
3	Узел водоснабжения и канализация	до 5 чел.	7,1 м ²	Приведение в действие	Поражение людей от

				<p>взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.</p>	<p>взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.</p>
--	--	--	--	---	--

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможные места проникновения на территорию:

- 1) въездные ворота со стороны улицы Л. Толстого;
- 2) ограждение со стороны жилого дома (гаражей), со стороны улицы Пионерская, 16.

Возможные способы проникновения:

-контактное проникновение – несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;

-контактное нарушение целостности или характера функционирования школы – физическая ликвидация персонала, захват заложников;

-бесконтактное проникновение на объект – визуальное и слуховое наблюдение;

-дистанционный вывод школы из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные ВВ поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) у ограждения школы

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

-поджог в здании школы (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение

правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

-взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

-захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля, за входом посетителей и их перемещении внутри объекта, неисправности систем видеонаблюдения, ослабление бдительности вахтера, внезапного вторжения в здание и прямого захвата школы).

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

1) сценарий террористического акта с захватом заложников в здании школы.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 850 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

№ п/п	Наименование привлекаемых сил	Место дислокации	Телефон	Количество привлекаемых сил
1.	МО МВД России «Павловский»	659000, Алтайский край, Павловский р-н, Павловск с, Пожогина, 7	8 (38581) 39111	1-2 экипажа (6 человек)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): объект оборудован тревожной кнопкой (договор №027/213 от 10.01.2022), которая подает сигнал на пульт охраны, системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией (договор № 8/П-25 от 10.01.2022).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения БРО-56SM, имеется тревожная кнопка (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников:

- электроснабжения – нет;

- системы связи – нет.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей ВМ 616, серийный номер 612018248 - 1 шт., Металлоискатель Мегеон 45003 - 4 шт.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) прожектор наружного освещения светодиодный на 100 Вт – 5 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения общее количество камер 8 шт., из них внутри здания 6 шт., наружных – 2, DXP, серийный номер LPV51201051

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей - 6 шт., для выезда транспортных средств – один

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) штатное расписание: вахтер - в дневное время, сторож - в ночное время

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации (характеристика) автоматическая пожарная сигнализация «Гранит 16» ТУ 4372-003-11858296-06

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре извещатель пожарный дымовой ИПД 3.1М-136 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 12шт., оповещатель комбинированный светозвуковой «Маяк-12КП»-1шт. Основное питание приборы получают от сети переменного тока. Световые оповещатели «Выход»-7шт. Оповещение обучающихся, посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении пожара осуществляется включением громкоговорителя, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) здание обеспечено огнетушителями порошковые ОП-4 - 32 шт., ОУ-5 - 5 шт.

VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, силы и средства для противостояния террористическим актам и иным противоправным действиям соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите	
Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков	Мероприятия	Сроки исполнения
	а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации	декабрь 2024 года
	б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	декабрь 2024 года
	в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	декабрь 2024 года
г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	декабрь 2024 года	

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложения:

- 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
- 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта
(территории)

(подпись)


Л.С.Богомазова

(инициалы, фамилия)

Паспорт актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Планировка этажа (схема) объекта (территория) с обозначением критических элементов



Критические элементы объекта:

Ш - главный распределительный энергощит

Т - тепловой узел, узел водоснабжения и канализации


Полтавський план (схема) об'єкта (торгівельні) з обозначенням критических елементов об'єкта

2 этаж




Посетительный план (схема) объекта (периферия) с обозначением крепостных элементов объекта







3 этаж







План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Условные обозначения:

	Центр поста охраны
	Маршрут движения сотрудника охраны на посту № 1 (маршрут по территории)
	Главный вход
	Граница территории охраняемого объекта
	Место установки тревожной сигнализации
	Въездные ворота

	Камеры видеонаблюдения с сектором обзора
	Калитка
	Забор
	Уличное освещение

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию и молодежной
политике С.В. Ворсина

«20» сентября 2022г.

АКТ

обследования и категорирования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Павловская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 (в редакции от 05.03.2022 г.) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - требования к АТЗ объекта) и на основании приказа комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района от 13.04.2022 № 401 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий)» комиссия по обследованию и категорированию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Павловская СОШ») в составе:

-председателя комиссии: Ворсиной С.В., председателя комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района;

и членов комиссии:

- Шестакова О.А., начальника ОВО по Павловскому району – филиала ФГКУ УВО майора полиции;

- Кутьина Д.О., дознавателя ОД ТО НД и ПР №6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, лейтенанта внутренней службы;

- Будяковского А.В., сотрудника подразделения УФСБ России по Алтайскому краю в г. Новоалтайске;

- Жилинского Н.Н., начальника отдела по делам ГО ЧС Администрации Павловского района;

- Логиновой Н.М., заведующего хозяйством МБОУ «Павловская СОШ» провела обследование объекта с целью его категорирования.

В ходе обследования установлено:

1.Объект расположен по адресу: 659000, Алтайский край, Павловский

район, с. Павловск, ул. Пионерская, 13.

2. Объект состоит из основного здания школы - 3 этажа, общей площадью 3934 м²:

- стены кирпичные;
- перекрытия – железобетонные плиты;
- крыша – металлопрофиль по обрешетке с деревянными стропилами;
- окна – пластиковые, высота от уровня земли до окон 1 этажа 1,5 м;
- вход в здание оборудован пластиковой дверью, 6 запасными выходами с пластиковыми - 1, железными дверьми - 5, оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри.

3. Территория, 13624 м², ограждена по всему периметру – 437 м, ограждение, высотой 1,5 м, оборудовано ___ въезда автотранспорта и ___ прохода для людей.

4. Территория граничит:

- с северной стороны - ул. Л. Толстого;
- с западной стороны - ул. Пионерская;
- с южной стороны - ул. Ленина.

5. Опасными участками и критическими элементами объекта являются:

- 1) главный распределительный энергощит, расположенная на первом этаже основного здания;
- 2) тепловой узел, расположенный на первом этаже основного здания;
- 3) узел водоснабжения и канализации, расположенный на первом этаже основного здания.

6. В отношении объекта в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения попыток террористических актов.

7. Прогнозируемое количество пострадавших может составить 850 чел., размер материального ущерба 6041778,00 млн. руб.

Выводы комиссии:

1. В соответствии с п. 13 требований к АТЗ объекта установить объекту 3 категорию опасности.

2. Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям. В соответствии с установленной категорией опасности необходимо:

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации (2024 г.);

- обеспечить охрану объектов сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны национальной гвардии Российской Федерации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (2024 г.);

- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (2024 г.);






оборудование основных входов в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (2024 г.);

директору школы Богомазовой Л.С. разработать паспорт безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее - Паспорт), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 (в редакции от 05.03.2022) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – требования к АТЗ объекта), в течение 30 дней и представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Председатель комиссии:


С.В.Ворсина

Члены комиссии:


О.А. Шестаков

Д.О. Кутын

А.В. Будяковский

Н.Н. Жилинский

Н.М. Логинова

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

16

листа(ов)

_____ директор ОУ



20 ____ г